

Sitzung des Rates der Gemeinde Rosendahl am 30.09.2021

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 6 (öffentliche Sitzung)

Sitzungsvorlage Nr. X/159

Antrag von "Bündnis 90 Die Grünen" zur Umgestaltung der B474 / Ortsdurchfahrt Holtwick

Beschlussvorschlag aus der Planungs-, Bau- und Umweltausschusssitzung am 23.09.2021:

1. Dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 26.08.2021 auf Erstellung eines Gutachtens zur Bewertung des Baumbestandes im maßgeblichen Streckenabschnitt entlang der B 474 (Bereich zwischen den Straßen „Am Holtkebach“ und „Handwerkerstraße“) nach der Koch-Methode wird nicht entsprochen. Der Antrag wird abgelehnt.
2. Dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 26.08.2021 auf Ausschreibung oder Beauftragung eines Fachbüros für die Erstellung einer alternativen Planung entgegen dem vorliegenden und mit gültigem Ratsbeschluss vom 29.04.2021 voranzutreibenden Planungsvorschlag von Straßen.NRW (Variante I mit Entfernung des Baumbestandes) wird nicht entsprechen. Der Antrag wird abgelehnt.
3. Sofern der Kreis Coesfeld dem von Straßen.NRW gestellten Befreiungsantrag auf Entfernung des Baumbestandes im maßgeblichen Streckenabschnitt entlang der B 474 (Bereich zwischen den Straßen „Am Holtkebach“ und „Handwerkerstraße“) zustimmt, erteilt der Rat der Durchführung der Maßnahme nach der in der Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am 21.04.2021 sowie in der Einwohnerversammlung am 30.06.2021 vorgestellten Variante I die Zustimmung. **Die Anregungen laut Protokoll der Einwohnerversammlung sind soweit wie möglich zu berücksichtigen. Das Protokoll wird der Niederschrift als Anlage beigelegt.**
4. Die auf die Gemeinde Rosendahl entfallenden anteiligen Kosten für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 474 im vorgenannten Streckenabschnitt (Bürgersteig/Radweg) werden, soweit sie KAG-beitragspflichtig sind, nach den maßgeblichen Abrechnungsmaßstäben auf die KAG-Beitragspflichtigen umgelegt.
5. Im Zuge der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der B 474 im vorgenannten Streckenabschnitt sollen verwaltungsseitig rechtzeitig mit den Versorgungsträgern weitere Gespräche aufgenommen werden, um die ~~ggf.~~ erforderlichen Maßnahmen im Bereich der Leitungsnetze gleichzeitig mit erledigen zu können.

Abstimmungsergebnisse im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss:

- zu 1.: 8 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen
- zu 2.: 8 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen
- zu 3.: 8 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen
- zu 4.: 8 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen
- zu 5.: 8 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen